

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
Q 60128221

Blatt *Blatt*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0010--21290045 001

26.03.2018

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Perzona B.V.
Galileilaan 23G
6716 BP Ede
Netherlands

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Polypreen Belgie N.V.
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel
Belgium

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*

2 PFG Q2215/05.13



Dauerhalt-
barkeit
Fertigung
überwacht

www.tuv.com
ID 1111215367

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Matratzen

Perzona Standard Medium
911 x 2095 cm

5

Perzona Individual 10 Medium
916 x 2010 mm

5

Perzona Individual 14 Medium
904 x 2008 mm

5

Details siehe Anlage / Details see annex

15

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1-1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle



TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

K.-H. Heider

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *Blatt*
Q 60128221 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Ausstellungsdatum *Date of Issue*
0010--21290045 001 26.03.2018 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Perzona B.V.
Galileilaan 23G
6716 BP Ede
Netherlands

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Polypreen Belgie N.V.
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel
Belgium

Prüfzeichen *Test Mark*



Durability
Production
Controlled

www.tuv.com
ID 1111215367

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PFG Q2215/05.13

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Mattresses / Matratzen

| | |
|---|---|
| Perzona Standard Medium 911 x 2095 cm | 5 |
| Perzona Individual 10 Medium 916 x 2010 mm | 5 |
| Perzona Individual 14 Medium 904 x 2008 mm | 5 |

Details siehe Anlage / Details see annex

15

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1-1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Übersetzung/Translation

K.-H. Heider

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

Q 60128221

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 21290045 001

26.03.2018

Perzona Standard Medium

Core:

Top layer: 4 cm freshfoam, with profile, 7 zones.

Tube layer, 6 cm Visco (50 kg/m³) with 4 tube cut-outs

Combispring pocket BASIC, height: 12.5 cm, 7 zones.

Bottom layer+sides: Coldfoam HR55H

Cover:

Top: 62 % PES/37 % Lyocell/1 % elastane, 490 g/m, removable, washable 60°C

Bottom-border, upholstery fabric. Bottom, 3D material

Perzona Individual 10 Medium

Core:

Top layer: 4 cm freshfoam, with profile, 7 zones. Second layer, 2 cm Ultrafresh HR70 Coldfoam. Tube layer, 6 cm

Visco NOUVELLO with 10 tube cut-outs. Combispring pocket BASIC, height 12.5 cm, 7 zones.

Sides, Coldfoam HR55H. Bottom layer: Coldfoam HR55H+Felt.

Cover:

Top, Tencel, 490 g/m², 62 % PES/37% Lyocell /1 % elastane, removable, washable 60°C.

Bottom-border upholstery fabric. Bottom, 3D material

Perzona Individual 14 Medium

Core:

Top layer: 4cm Freshfoam, with profile, 7 zones. Tube layer, 6 cm Visco 50 kg/m³ with 14 tube cut-outs.

Minipocketspring, height 8.5 cm, 7 zones, Combispring pocket BASIC,

height 12.5 cm, 7 zones

Bottom layer+sides: Coldfoam HR55H

Cover:

Top: 62% PES/37 % Lyocell/1% elastane, 490 g/m², removable, washable 60°C

Bottom-border, upholstery fabric. Bottom, 3D material.

K-H. Heider

